



# Avery Dennison<sup>®</sup> Translucent Films

Colour Card

# Avery Dennison® 5600 LD/ 5500 QM Translucent Films



# Avery Dennison® 5500 QM Translucent Films



# Avery Dennison® 5500 QM Translucent Films




**5545 QM**  
Steel Blue



**5562 QM**  
Yellow Green



**5574 QM**  
Copper Brown



**5301**  
Blockout Film  
White



**5546 QM**  
Shadow Blue



**5565 QM**  
Lime Green




**5530 QM**  
Wine Red



**5303**  
Blockout Film  
Black




**5509 QM**  
Sapphire Blue



**5567 QM**  
Ice



**5578 QM**  
Dark Brown



**5130**  
Diffuser Film



**5512 QM**  
Gentian Blue



**5568 QM**  
Beige Grey



**5579 QM**  
Chocolate  
Brown




**5160**  
Diffuser Film



**5548 QM**  
Electric Blue



**5569 QM**  
Mouse Grey




**5000**  
Flexible  
Substrate



**5549 QM**  
Sailing Blue



**5589 QM**  
Dark Grey



**Signage Pro**  
Flexible  
Substrate



**5581 QM**  
Sky Blue



**5570 QM**  
Smoke Grey



**5553 QM**  
Mediterranean  
Blue



**5571 QM**  
Ash Grey



**5555 QM**  
Ocean Green



**5590 QM**  
Silver Metallic



**5558 QM**  
Forest Green



**5591 QM**  
Gold Metallic



**5508 QM**  
Kelly Green



**5573 QM**  
Beige

# Avery Dennison® 4500 TF Translucent Films



**4522 TF**  
Burgundy



**4532 TF**  
Forest Green



**4529 TF**  
Deep Blue



**4540 TF**  
Silver



**4520 TF**  
Wine Red



**4531 TF**  
Aqua



**4513 TF**  
Violet



**4541 TF**  
Gold



**4509 TF**  
Cardinal Red



**4539 TF**  
Turquoise



**4511 TF**  
Pink



**4542 TF**  
Yellow  
Orange



**4506 TF**  
Red



**4534 TF**  
Pacific Green



**4538 TF**  
Beige



**4543 TF**  
Pumpkin  
Orange



**4508 TF**  
Pepper Red



**4527 TF**  
Ocean Blue



**4514 TF**  
Brown



**4544 TF**  
Sunset  
Orange



**4504 TF**  
Chrome Yellow



**4523 TF**  
Light Blue



**4537 TF**  
Chocolate



**4502 TF**  
Yellow



**4512 TF**  
Blue



**4519 TF**  
Grey



**4503 TF**  
Lemon Yellow



**4528 TF**  
Reflex Blue



**4536 TF**  
Medium Grey



**4507 TF**  
Light Green



**4518 TF**  
Sapphire Blue



**4535 TF**  
Pigeon Grey



**4533 TF**  
Meadow Green



**4517 TF**  
Dark Blue




**4501 TF**  
Black



**4516 TF**  
Green



**4525 TF**  
Royal Blue



**4500 TF**  
White

# Avery Dennison® Translucent films

## EN

Avery Dennison® Translucent films are used across all continents for their quality, colour uniformity, adhesion properties and flexible service.

- Premium quality translucent films with a durability of up to 10 years for 5600LD & 5500QM and up to 7 years for 4500TF
- Fully integrated ICS Warranty Programme
- Network of certified partners for complex projects
- Complementary diffuser/block-out films and flexible substrates are available
- Many stock colours : 14x 5600LD, 64x 5500QM, 38x 4500TF
- Quick and vast custom colour matching service
- 5600LD is designed for use with LED signage,
- 5600LD eliminates hot spots without additional diffuser film
- 5600LD is efficient in use of light & energy

## DE

Avery Dennison® Translucent Folien werden überall auf der Welt wegen ihrer Qualität, Gleichmäßigkeit der Farbe, Haftungseigenschaften und wegen unserem umfangreichen Serviceangebot geschätzt und eingesetzt.

- Transluzente Premium-Folie mit einer Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren für die 5600LD & 5500QM und bis zu 7 Jahren für die 4500TF
- Vollständig integriertes ICS-Garantie
- Netzwerk zertifizierter Partner für komplexe Projekte
- Passende Diffusor-/Blockout-Folien und flexible Substrate sind verfügbar
- Viele Farben ab Lager: 14x 5600LD, 64x 5500QM, 38x 4500TF
- Service für schnelle individuelle Farbanpassung
- 5600LD, entwickelt für LED Hintergrundbeleuchtungen
- 5600LD lässt Lichtpunkte verschwinden ohne zusätzliche Streufolie
- 5600LD setzt Licht und Energie effizient ein

## FR

Les films translucides Avery Dennison® sont utilisés sur tous les continents pour leur qualité, l'uniformité de leurs couleurs, leur excellente adhésion et la flexibilité du service proposé.

- Films translucides de qualité premium avec une durabilité allant jusqu'à 10 ans pour 5600LD & 5500QM et jusqu'à 7 ans pour 4500TF
- Programme de garantie ICS
- Réseau de partenaires certifiés pour les projets complexes
- Offre complémentaire de films diffusants/block out et de substrats flexibles
- Nombreuses couleurs en stock: 14x 5600LD, 64x 5500QM, 38x 4500TF
- Service de mise à la teinte rapide et très large
- La gamme 5600LD série est conçue pour être utilisée sur les signalétiques éclairées par LED
- 5600LD supprime les points chauds sans film diffuseur additionnel
- 5600LD est efficace pour l'utilisation de la lumière et de l'énergie

## IT

Le pellicole traslucide di Avery Dennison® vengono utilizzate in tutti i continenti per qualità, uniformità del colore, proprietà adesive e servizio flessibile.

- Film traslucidi di alta qualità con una durabilità fino a 10 anni per 5600LD & 5500QM and fino a 7 anni per 4500TF
- Programma di garanzia ICS interamente integrato
- Rete di partner certificati per progetti complessi
- Sono inoltre disponibili anche film diffuser e block out
- Molti colori disponibili: 14x 5600LD, 64x 5500QM, 38x 4500TF
- Colormatch veloce e personalizzato
- 5600LD è pensato per l'utilizzo nella segnaletica illuminata a LED
- 5600LD elimina i punti luce senza l'utilizzo di un film diffuser
- 5600LD è efficiente in uso per luce e per l'energia

## ES

Las películas translúcidas de Avery Dennison® se usan en todos los continentes por su calidad, uniformidad de color, propiedades de adhesión y servicio flexible.

- Películas translúcidas de primera calidad con una durabilidad de hasta 10 años para 5600LD y 5500QM y hasta 7 años para 4500TF
- Programa de Garantía ICS completamente integrado
- Red de instaladores certificados para proyectos complejos
- Hay disponibles láminas difusoras/bloqueadoras complementarias y sustratos flexibles
- Muchos colores en stock: 14x 5600LD, 64x 5500QM, 38x 4500TF
- Rápido y amplio servicio de combinación de colores a medida
- 5600 LD está diseñado para su uso con iluminación LED
- 5600 LD elimina los puntos de luz sin necesidad de utilizar una película difusora adicional
- 5600 LD es eficiente en el uso de luz y energía

## TR

Avery Dennison® Translucent filmler tüm kıtalarda kalitesi, renk homojenliği, yapıştırma özellikleri ve esnek hizmeti nedeniyle tercih edilmektedir.








- 5600LD & 5500QM için 10 yıla kadar ve 4500TF için 7 yıla kadar dayanıklılığa sahip üstün kaliteli yarı saydam filmler
- Tam entegre ICS Garanti Programı
- Karmaşık projeler için sertifikalı ortaklar ağı
- Tamamlayıcı difüzör/blokaj filmleri ve esnek alt destek filmleri mevcuttur
- Çok sayıda stok rengi: 14x 5600LD, 64x 5500QM, 38x 4500TF
- Hızlı ve geniş kapsamlı renk eşleştirme servisi
- 5600LD, LED ile kullanım için tasarlanmıştır
- 5600LD, ilave difüzör filmi olmadan ışık noktalarını ortadan kaldırır
- 5600LD, ışık ve enerji kullanımında verimlidir

## RU

Прозрачные пленки Avery Dennison® используются по всей планете благодаря своему качеству, однородности цвета, адгезионным свойствам и гибкости применения.

- Трансплюцентные литые пленки высшего качества со сроком службы до 10 лет для серий 5600LD и 5500QM и до 7 лет для полимерной серии 4500TF
- Полностью интегрированная гарантийная программа ICS
- Сеть сертифицированная партнеров для выполнения комплексных проектов
- Пленки с гибкой основой для максимального светорассеивания или наоборот блокировки засветки
- Большой выбор готовых цветов
- Быстрый и максимально точный подбор цвета при изготовлении на заказ
- Серия 5600LD предназначена для использования в светодиодных вывесках
- С помощью серии 5600LD вы получите равномерно засвеченную вывеску, и вам не придется использовать дополнительно светорассеивающую пленку
- Серия 5600LD позволит оптимизировать количество светодиодов, при этом, вы не потеряете в яркости вывески

# Product specifications

	5600 LD Translucent Film	5500 QM Translucent Film	4500 TF Translucent Films
	<b>Colours:</b> 14 <b>Farben:</b> 14 <b>Couleurs:</b> 14 <b>Colores:</b> 14 <b>Colori:</b> 14 <b>Renkler:</b> 14 <b>Цвета:</b> 14	64 64 64 64 64 64 64	38 38 38 38 38 38 38
	<b>Caliper:</b> 70µm, black & white 50µm <b>Stärke:</b> 70µm, schwarz & Weiß 50µm <b>Epaisseur:</b> 70µm, noir et blanc 50µm <b>Calibrar:</b> 70µm, negro y blanco 50µm <b>Spessore:</b> 70µm, bianco e nero 50µm <b>Калınlık:</b> 70µm, siyah ve beyaz <b>Толщина:</b> 70мкм, черный и белый цвета, 50мкм	50 µm 50 µm 50 µm 50 µm 50 µm 50 µm 50 мкм	80 µm 80 µm 80 µm 80 µm 80 µm 80 µm 80 мкм
	<b>Adhesive:</b> Permanent transparent acrylic <b>Klebstoff:</b> Permanenter, transparenter acrylklebstoff <b>Adhésif:</b> Permanent transparent acrylique <b>Adhesivo:</b> Permanente, transparente, Con base acrílica permanente, transparente, acrílico <b>Yapıştırıcı:</b> Kalıcı yarı saydam akrilik <b>Клей:</b> Стойкий прозрачный на Акриловой основе	Permanent transparent acrylic Permanenter, transparenter acrylklebstoff Permanent transparent acrylique permanente, transparente, Con base acrílica permanente, transparente, acrílico Kalıcı yarı saydam akrilik Стойкий прозрачный на Акриловой основе	Permanent transparent acrylic Permanenter, transparenter acrylklebstoff Permanent transparent acrylique Permanente, transparente, Con base acrílica permanente, transparente, acrílico Kalıcı yarı saydam akrilik стойкий прозрачный на Акриловой основе
	<b>Durability:</b> Up to 10 years <b>Haltbarkeit:</b> Bis zu 10 Jahren <b>Durabilité:</b> Jusqu'à 10 ans <b>Duración:</b> Hasta 10 años <b>Durata di esercizio:</b> Fino a 10 anni <b>Dayanıklılık:</b> 10 Yıla kadar <b>Стойкость:</b> До 10 лет	Up to 10 years Bis zu 10 Jahren Jusqu'à 10 ans Hasta 10 años Fino a 10 anni 10 Yıla kadar До 10 лет	Up to 7 years Bis zu 7 Jahren Jusqu'à 7 ans Hasta 7 años Fino a 7 anni 7 Yıla kadar До 7 лет
	<b>Backing Paper:</b> One side coated white kraft paper, 140 g/m <sup>2</sup> <b>Abdeckpapier:</b> Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier 140 g/m <sup>2</sup> <b>Papier dorsal:</b> Papier kraft blanc, enduit une face, 140 g/m <sup>2</sup> <b>Papel dorsal:</b> Papel kraft blanco estucado por una cara, de 140 g/m <sup>2</sup> <b>Carta protettiva:</b> Carta kraft bianca siliconata da un lato, 140 g/m <sup>2</sup> <b>Таşıyıcı Kağıtlar:</b> Tek tarafı kaplamalı beyaz kraft kağıdı, 140 g/m <sup>2</sup> <b>Бумажная подложка:</b> белая крафт-бумага с односторонним покрытием, 140 г/м <sup>2</sup>	One side coated white kraft paper, 140 g/m <sup>2</sup> Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier 140 g/m <sup>2</sup> Papier kraft blanc, enduit une face, 140 g/m <sup>2</sup> Papel kraft blanco estucado por una cara, de 140 g/m <sup>2</sup> Carta kraft bianca siliconata da un lato, 140 g/m <sup>2</sup> Tek tarafı kaplamalı beyaz kraft kağıdı, 140 g/m <sup>2</sup> белая крафт-бумага с односторонним покрытием, 140 г/м <sup>2</sup>	One side coated white kraft paper, 140 g/m <sup>2</sup> Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier 140 g/m <sup>2</sup> Papier kraft blanc, enduit une face, 140 g/m <sup>2</sup> Papel kraft blanco estucado por una cara, de 140 g/m <sup>2</sup> Carta kraft bianca siliconata da un lato, 140 g/m <sup>2</sup> Tek tarafı kaplamalı beyaz kraft kağıdı, 140 g/m <sup>2</sup> белая крафт-бумага с односторонним покрытием, 140 г/м <sup>2</sup>
	<b>Facefilm:</b> Translucent cast vinyl film <b>Obermaterial:</b> Gegossene Vinylfolie <b>Frontal:</b> Film vinyle coulé translucide <b>Material frontal:</b> Película translúcida de vinilo fundido <b>Frontale:</b> Pellicola vinilica cast, traslucida <b>Üst Yüzey:</b> Translucent cast folyo <b>Поверхностное покрытие:</b> Прозрачная поливная виниловая пленка	Translucent cast vinyl film Gegossene Vinylfolie Film vinyle coulé translucide Película translúcida de vinilo fundido Pellicola vinilica cast, traslucida Translucent cast folyo Прозрачная поливная виниловая пленка	Translucent vinyl film Transluzente Vinylfolie Film vinyle translucide Película de vinilo translúcida Pellicola vinilica traslucida Translucent folyo Прозрачная виниловая пленка
	<b>Colour Matching:</b> Minimum order quantity = 1 roll <b>Sonderfarben:</b> Mindestbestellmenge = 1 Rolle <b>Mise à la teinte:</b> Quantité minimum de commande (MOQ) = 1 Bobine <b>Contratipado de color:</b> Cantidad mínima de pedido = 1 rollo <b>Colour Matching:</b> Quantitativo minimo dell'ordine = 1 bobina <b>Renk Eşleştirme:</b> Minimum sipariş miktarı = 1 Rulo <b>Цветовое согласование:</b> минимальный объем заказа = 1 рол	Minimum order quantity = 1 roll Mindestbestellmenge = 1 Rolle Quantité minimum de commande (MOQ) = 1 Bobine Cantidad mínima de pedido = 1 rollo Quantitativo minimo dell'ordine = 1 bobina Minimum sipariş miktarı = 1 Rulo минимальный объем заказа = 1 рол	Minimum order quantity = 60 rolls Mindestbestellmenge = 60 Rollen Quantité minimum de commande (MOQ) = 60 rouleaux Cantidad mínima de pedido = 60 rollos Quantitativo minimo dell'ordine = 60 rulli Minimum sipariş miktarı = 60 Rulo минимальный объем заказа = 60 роллена



**DISCLAIMER** - All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison's products are sold subject to Avery Dennison's general terms and conditions of sale, see <http://terms.europe.averydennison.com>

©2023 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison.

2023-05\_32180

