


ADfend™ Pro Series

La nueva generación de películas
protectoras de pintura



Paint Protection Films

Barrera de protección altamente
efectiva para proteger su coche contra
el desgaste diario: restos en la carretera,
piedras, arañazos y manchas.

ppfad.eu

Protección en la que puede confiar. Instalación de primera calidad que podrá disfrutar.



Obtén tus
muestras
escaneando el
código QR.

Acabado brillante ADfend™ Pro


Ofrece un acabado transparente de alto brillo, diseñado con 90 unidades de brillo para mantener una apariencia de calidad de sala de exposición.

ADfend™ Pro Acabado Mate

Proporciona un sofisticado acabado mate transparente. Diseñado con 15 unidades de brillo para un aspecto verdaderamente mate.

iRendimiento cuando más lo necesitas!

- Autorreparable a temperatura ambiente mediante aplicación de calor
- Hasta 10 años de resistencia UV
- Fácil de aplicar y retirar
- Acabado de primera calidad
- Transparencia óptica duradera
- Superficie lisa y uniforme




Capa superior autorreparable

La recuperación activada por calor ayuda a que desaparezcan los arañazos superficiales del día a día.



Protección contra impactos de piedras

Las películas protectoras de pintura avanzadas crean una barrera para la pintura contra pequeños y medianos residuos, piedras y arañazos.



Superficie hidrofóbica

La película repele el agua, haciendo que forme gotas y se deslice, lo que reduce las manchas de agua y facilita el lavado habitual.



Resistencia a las manchas

La película proporciona una barrera protectora contra algunos contaminantes como los excrementos de pájaros y la resina de los árboles, evitando que dañen directamente la capa transparente de la pintura de su vehículo.

Estructura de la película



Capa protectora

La capa de PET protege el film antes de su aplicación y acentúa el acabado (excepto en el ADfend Pro Matte).

Capa top-coat

Una bonita primera línea de defensa. Duradera, autoreparable y con acabado en brillo o mate.

Capa core

Una base fuerte y flexible fabricada con TPU que garantiza un aspecto uniforme y una resistencia de largo plazo a los golpes.

Capa adhesiva

Crea un vínculo sólido y seguro con la carrocería. Se puede retirar al final de la vida útil del producto.

ADfend™ Pro Series

Beneficio para los instaladores



Mayor adherencia (tack): Incorpora una nueva fórmula que proporciona una adherencia inicial más fuerte, lo que permite que la película se fije de forma segura a la superficie del vehículo mucho más rápido.



Potencial para una mayor rapidez de instalación: La combinación de una mayor adherencia y una adaptabilidad superior ofrece la posibilidad de una mayor velocidad de instalación cuando se dominan las técnicas avanzadas de aplicación en húmedo.



Adaptabilidad superior: Ofrece una gran flexibilidad, lo que le permite adaptar la película de manera eficiente a las curvas y contornos complejos del vehículo.



Acabados: Ofrezca a sus clientes un acabado de alto brillo con ADfend Pro o un acabado mate verdadero a 15 GU con ADfend Pro Matte.



Resistente a los arañazos



Invisible



Resistente al impacto



Resistente a las manchas



Autoreparable



Una nueva era de protección



PPF Club™

Consigue recompensas
con el Club PPF™ de
Avery Dennison

El Avery Dennison PPF Club™ está pensado para instaladores profesionales como usted. Por cada metro cuadrado de Avery Dennison PPF que instale, ganará puntos que podrá canjear por herramientas de primera calidad, productos de marca, formación acreditada o acceso a las principales ferias automovilísticas europeas. Sencillo, directo y diseñado para recompensarle.

Compra Avery Dennison PPF.
Gana puntos.
Obtén recompensas.



club.ppfad.eu



Application Tools



Avery Dennison Application Gel

El gel de aplicación Avery Dennison es un gel transparente diseñado para ayudar a la aplicación de films de protección de pintura, incluyendo el ADfend™ Pro Series. El gel ayuda en la fácil aplicación manteniendo el material bien hidratado generando el adecuado agarre y posicionamiento del film durante la instalación. Los residuos de Gel de Aplicación pueden ser limpiados fácilmente después de la aplicación, incluso cuando está completamente seco. El Gel de Aplicación Avery Dennison está disponible en botellas de 1 litro y en recipiente rellenable de 5 litros. El gel también puede ser usado con el bote de spray Avery Dennison de 1,2 litros.



Surface Cleaner 1ltr UN 1993 LQ Class II

El Surface Cleaner es un limpiador de alto rendimiento que permite eliminar toda clase de residuos en una sola acción: suciedad, cera, anticorrosivos, siliconas ligeras, aerosoles para cabina y mucho más. Un limpiador muy fácil de usar, diseñado especialmente para la fase de eliminación de la grasa antes de la aplicación.



Spray Bottle

La botella de spray es una botella de alta calidad que se utiliza durante la aplicación en húmedo para distribuir la mezcla de agua jabonosa con uniformidad por todo el material y la superficie de aplicación. El spray puede utilizarse en todos los ángulos sin que se detenga el suministro de líquido, incluso boca abajo. La botella tiene una capacidad de 1,2 litros.



PPF Squeegee Pro Flex (Rojo)

Tamaño de la rasqueta: Pequeña 65 × 75 mm
Tamaño de la rasqueta: Grande 100 × 75 mm



PPF Squeegee Pro Rigid (Azul)

Tamaño de la rasqueta: Pequeña 65 × 75 mm
Tamaño de la rasqueta: Grande 100 × 75 mm

La serie PPF Squeegee Pro está disponible en dos cómodos tamaños. Las espátulas también están en dos modelos: Rígida (Azul) o Flexible (Rojo) para que los aplicadores puedan elegir en función de sus preferencias.

#MakingPossible



graphics.averydennison.com/eu-es

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>

©2026 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.

2026_33753 ES