


ADfend™ Pro Series

La nouvelle génération de films
de protection de peinture



ppfad.eu

Paint Protection Films

Barrière très efficace sur votre
voiture pour la protéger contre
l'usure quotidienne : débris,
gravillons, rayures et taches.

Une protection **fiable**. Une installation de **qualité supérieure**.



Obtenez vos
échantillons
en scannant le
code QR

Finition brillante ADfend™ **Pro**


Offre une finition transparente et très brillante conçue à 90 unités de brillance pour maintenir un aspect de qualité salle d'exposition.

Finition mat ADfend™ **Pro**

Offre un fini mat transparent et sophistiqué. Conçu avec 15 unités de brillance pour un véritable aspect mat.


Performance optimale quand vous en avez le plus besoin !

- Cicatrisation automatique à température ambiante ou par activation thermique
- Jusqu'à 10 ans de résistance aux UV
- Facile à appliquer et à retirer
- Finition premium
- Clarté optique durable
- Surface lisse et uniforme




Couche de finition auto-réparatrice

La régénération activée par la chaleur aide à faire disparaître les rayures superficielles du quotidien.




Protection contre les impacts de gravillons

Les films de protection de peinture avancés créent une barrière pour la peinture contre les débris, les pierres et les rayures de petite et moyenne taille.



Surface hydrophobe

Le film repousse l'eau, la faisant perler et s'écouler, ce qui réduit les traces d'eau et facilite le lavage régulier.



Résistance aux taches

Le film forme une barrière protectrice contre certains contaminants comme les fientes d'oiseaux et la sève des arbres, les empêchant d'attaquer directement le vernis transparent de votre véhicule.

Structure du film



Couche de protection

La couche PET protège le film avant son application et accentue la finition (à l'exception du ADfend Pro Matte).

Couche de finition

Une première ligne de défense magnifique. Durable, avec cicatrisation automatique et finition brillante ou mate.

Couche principale

Une fondation solide et flexible en TPU qui garantit un aspect uniforme et une résistance aux impacts sur le long terme.

Couche adhésive

Forme une liaison fiable et étanche avec votre carrosserie. Enlevable en fin de vie.

ADfend™ Pro Series

Avantages pour les installateurs

- ✓ Adhésif renforcé (Tack) : Bénéficie d'une nouvelle formule qui offre une adhérence initiale plus forte, permettant au film de se fixer solidement et beaucoup plus rapidement sur la surface du véhicule.
- ✓ Potentiel d'une installation plus rapide : La combinaison d'une adhérence renforcée et d'une conformabilité optimale offre la possibilité d'une installation plus rapide lorsque les techniques d'application humide avancées sont maîtrisées.
- ✓ Conformabilité premium : Offre une grande flexibilité, vous permettant d'adapter efficacement le film aux courbes et contours complexes du véhicule.
- ✓ Finitions : Proposez à vos clients une finition brillante avec ADfend Pro ou une finition mate véritable à 15GU avec ADfend Pro Matte.



Résistant aux rayures



Invisible



Résistant aux impacts



Résistant aux taches



Auto cicatrisant




Une nouvelle ère de protection



PPF Club™ Débloquez des récompenses avec le Club Avery Dennison PPF™

Le Avery Dennison PPF Club™ est destiné aux installateurs professionnels comme vous. Pour chaque mètre carré de film Avery Dennison PPF que vous installez, vous gagnez des points qui peuvent être échangés contre des outils de haute qualité, des produits dérivés de la marque, des formations agréées ou contre l'accès à des salons automobiles européens de premier plan. Simple, direct et conçu pour vous récompenser.

Achetez le PPF Avery Dennison.
Cumulez des points.
Obtenez des récompenses.



club.ppfad.eu



Application Tools



Avery Dennison Application Gel

Avery Dennison Application Gel est un gel transparent destiné à faciliter l'application de films de protection pour surfaces peintes, y compris ADefend™ Pro Series. Il maintient la surface humide et permet d'obtenir le tack idéal et le bon positionnement du film pendant la pose. Les résidus de gel peuvent être éliminés facilement, même lorsque le gel a déjà séché. Avery Dennison Application Gel est disponible en bouteille d'1 L et en bidon de recharge de 5 L. Il peut être utilisé dans un flacon Avery Dennison Spray Bottle 1.2 L.



Surface Cleaner 1 ltr UN 1993 LQ Class II

Le Surface Cleaner est un produit de nettoyage hautes performances qui vous permet d'enlever en une fois tout type de résidus, tels que la poussière, la cire, le tectyl, le silicone léger, les sprays type « cockpit sprays » et bien d'autres résidus encore. Ce produit de nettoyage extrêmement facile à utiliser est spécialement conçu pour la phase de dégraissage avant la pose.



Spray Bottle

Le Spray Bottle est un flacon pulvérisateur de qualité supérieure à utiliser au cours de la pose humide pour pulvériser le mélange d'eau et de savon uniformément sur la surface de pose et sur le film. Le flacon peut être utilisé dans toutes les positions et sous tous les angles : le liquide est pulvérisé, même lorsque le flacon est à l'envers. Le flacon a un volume de 1,2 L.



PPF Squeegee Pro Flex (Rouge)

Taille de la raclette : Petit 65 × 75 mm

Taille de la raclette : Grande 100 × 75 mm



PPF Squeegee Pro Rigid (Bleue)

Taille de la raclette : Petit 65 × 75 mm

Taille de la raclette : Grande 100 × 75 mm

La série PPF Squeegee Pro est disponible dans deux tailles pratiques. Les raclettes sont également disponibles en version rigide (bleue) ou en version souple (rouge) pour que les applicateurs puissent choisir en fonction de leurs préférences.

#MakingPossible



graphics.averydennison.com/eu-fr

AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2026 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.

2026_33753 FR