


ADfend™ Pro Series

La nuova generazione di pellicole
protettive per vernici



Paint Protection Films

Barriera altamente efficace
sulla tua auto per proteggerla
dall'usura quotidiana: detriti
stradali, pietre, graffi e macchie.

ppfad.eu

Protezione di cui ti **puoi fidare**.
Installazione di alta qualità
che puoi **sperimentare**.



Richiedi i tuoi
campioni
scansionando il
codice QR

ADfend™ **Pro** Finitura Gloss


Offre una finitura trasparente e lucida, con un indice di brillantezza di 90 unità, per mantenere un aspetto da showroom.

ADfend™ **Pro** Finitura Matte

Offre una finitura opaca sofisticata e trasparente. Formulato con 15 unità di lucentezza per un vero effetto opaco.


Prestazioni eccellenti quando ne hai più bisogno!

- Funzione autoriparante a temperatura ambiente o attivata col calore
- Fino a 10 anni di resistenza agli UV
- Facile da applicare e da rimuovere
- Finitura premium
- Trasparenza ottica durevole
- Superficie liscia e uniforme




Top coat autoriparante

Il ripristino attivato dal calore aiuta a far scomparire i graffi superficiali di tutti i giorni.




Protezione contro scheggiature

Le pellicole protettive avanzate creano una barriera per la vernice contro detriti di piccole e medie dimensioni, sassi e graffi.



Superficie idrofobica

La pellicola respinge l'acqua, facendola scivolare via in gocce, riducendo così la formazione di macchie e semplificando le operazioni di lavaggio.



Resistenza alle macchie

La pellicola crea una barriera protettiva contro alcuni agenti contaminanti come escrementi di uccelli e resina degli alberi, impedendo loro di corrodere direttamente la vernice trasparente del veicolo.

Struttura del film



Strato di protezione

Lo strato in PET protegge il film prima che sia applicato e mantiene la finitura (escluso ADfend Pro Matte).

Top Coat Layer

Una splendida prima linea di difesa. Resistente, con funzione autoriparante e una finitura liquida lucida o opaca.

Strato centrale

Una base robusta e flessibile realizzata in TPU che garantisce un aspetto uniforme e resistenza a lungo termine contro gli impatti.

Strato adesivo

Crea un legame sicuro e protettivo con la carrozzeria. Rimovibile a fine vita.

ADfend™ Pro Series

Vantaggio per gli installatori

- ✓ Adesione potenziata (adesività): grazie a una nuova formulazione, la pellicola aderisce inizialmente in modo più efficace, garantendo un'adesione più rapida e sicura alla superficie del veicolo.
- ✓ Possibilità di velocità di installazione più elevate: la combinazione di una maggiore adesione e di un'eccellente conformabilità offrono la possibilità di una maggiore velocità di installazione quando si padroneggiano le tecniche avanzate di applicazione a bagnato.
- ✓ Conformabilità di livello superiore: offre un'elevata flessibilità, consentendo di adattare la pellicola in modo efficiente alle curve e ai contorni complessi del veicolo.
- ✓ Finiture: Offri ai tuoi clienti una finitura lucida con ADfend Pro o una finitura opaca a 15 GU con ADfend Pro Matte.



**Resistente
ai graffi**



Invisible



**Resistente
agli urti**



**Resistente
alle macchie**



Autoriparante



Una nuova era di protezione




PPF Club™

Sblocca premi esclusivi con
Avery Dennison PPF Club™

Il PPF Club™ di Avery Dennison è pensato per installatori professionisti come te. Per ogni metro quadrato di PPF Avery Dennison che installi, guadagnerai punti che potrai convertire in strumenti di alta qualità, prodotti di marca, formazione accreditata o accesso alle principali fiere automobilistiche europee. Semplice, diretto e progettato per ricompensarvi.

Acquista la pellicola
protettiva Avery Dennison.
Guadagna punti.
Ottieni premi.



club.ppfad.eu



Strumenti di Applicazione



Avery Dennison Application Gel

Avery Dennison Application Gel è un gel trasparente, concepito per facilitare l'applicazione di Paint Protection Films, incluso Avery Dennison ADfend™ Pro Series. L'utilizzo del Gel rende l'applicazione più semplice, mantenendo la superficie bagnata, fornendo la giusta adesività e posizionamento della pellicola durante l'installazione. Eventuali residui di Avery Dennison Application Gel possono essere rimossi facilmente dopo l'applicazione, anche se completamente asciutti. Avery Dennison Application Gel è disponibile in bottiglia spray da 1 L e in contenitore da 5 L per la ricarica; inoltre è possibile utilizzare il gel anche con le Avery Dennison Spray Bottle da 1.2 L.



Surface Cleaner 1 ltr UN 1993 LQ Class II

Il Surface Cleaner è un detergente dalle elevate prestazioni che consente di rimuovere tutti i tipi di residuo utilizzando un solo prodotto (sporcizia, cera, tectyl, silicone leggero, spray per l'abitacolo e molto altro). Un detergente estremamente facile da usare, specificamente concepito per la fase di sgrassatura da eseguirsi prima dell'applicazione.



Spray Bottle

Il flacone spray è un flacone di alta qualità utilizzato durante l'applicazione bagnata per distribuire la miscela di acqua e sapone in maniera uniforme sulla superficie di applicazione e sul materiale. Il flacone può essere utilizzato in tutte le posizioni/angolazioni e il flusso del liquido non si interromperà neppure quando capovolto. Il flacone ha un volume di 1.2 L.



PPF Squeegee Pro Flex (Rossa)

Dimensioni spatola: Piccolo 65 × 75 mm
Dimensioni spatola: Grande 100 × 75 mm



PPF Squeegee Pro Rigid (Blu)

Dimensioni spatola: Piccolo 65 × 75 mm
Dimensioni spatola: Grande 100 × 75 mm

La serie PPF Squeegee Pro è disponibile in due comode misure. Le spatole sono anche disponibili in versione rigida (blu) o flessibile (rossa), per consentire agli applicatori di scegliere in base alle proprie preferenze.

#MakingPossible



graphics.averydennison.com/eu-it

LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

©2026 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.

2026_33753 IT