Avery Dennison[®] Soluciones gráficas para caravanas





Amplie sus horizontes

La gama Avery Dennison® Caravan abre nuevas oportunidades para caravanas y viviendas móviles. Ofrece productos de color de alto rendimiento para caravanas y una amplia gama de materiales de impresión digital y films para protección y rotulado.

Esta gama está diseñada para cubrir muchas necesidades diferentes de los clientes. Incluye varias tecnologías adhesivas que proporcionan una adhesión óptima sobre diferentes sustratos; un servicio de color personalizado y una gama de productos realizados por pedido especialmente diseñados para la decoración y creación de detalles en caravanas.



CARACTERÍSTICAS

- Amplia selección de films Caravan, Digital Printing, Wrapping y Protection para su aplicación en caravanas
- Diferentes tecnologías adhesivas para todos los sustratos: alto agarre, alta temperatura, Easy Apply y Easy Apply RS
- Conformabilidad sobre superficies 2D y 3D
- Servicio de color personalizado para todos los productos Caravan
- Imprimible con tintas UV, eco-solventes, solventes o látex
- Films de protección para una mayor seguridad
- Cintas de marcado de contornos para una mayor visibilidad

VENTAJAS

- Una gama que se adapta a todas las necesidades de producción de las caravanas, mediante la combinación de productos de troquelado, impresión y rotulado
- Adherencia óptima en superficies difíciles (irregulares, porosas o con textura, p. ej., barniz martillado) de caravanas y tráileres
- Instalación más rápida y sencilla, con las tecnologías Easy Apply o Easy Apply RS (para recolocación y deslizamiento)
- Decoración duradera con una excelente solidez del color y durabilidad en exterior de hasta 12 años para gráficos terminados
- Excelente conformabilidad sobre superficies curvas y onduladas para aplicaciones en 2D o 3D $\,$
- Posibilidad de removilidad largo plazo: retirada rápida y fácil del material

Portafolio de productos

	Durabilidad*	Anchura (m)	Conforma- bilidad	MOQ (lm)	MOQ (RL)	Características especiales
Productos Caravan						
Caravan Intermediate Perm - Easy Apply	7 años (ByN) 5 años (colores)	1.23	2D+	3000	60 rollos	Tecnología Easy Apply, para una aplicación más fácil y rápida
Caravan Cast Perm - Kraft	10 años (ByN) 8 años (colores)	1.23	2D+	1000	20 rollos	
Caravan Cast Perm - Easy Apply	10 años (ByN) 8 años (colores)	1.23	2D+	1500	30 rollos	Tecnología Easy Apply, para una aplicación más fácil y rápida
Caravan Cast High-Tack - Kraft	10 años (ByN) 8 años (colores)	1.23	2D+	2000	40 rollos	Adhesivo de alto agarre, diseñado para adherirse a superficies difíciles (p. ej., sustratos apolares)
Caravan Cast Low Temperature - Kraft	10 años (ByN) 8 años (colores)	1.23	2D+	2000	40 rollos	Adhesivo de baja temperatura, apto para aplicaciones por debajo de 15 $^{\circ}\mathrm{C}$
Caravan Cast Low Temperature - Easy Apply	10 años (ByN) 8 años (colores)	1.23	2D+	2000	40 rolls	Adhesivo de baja temperatura, apto para aplicaciones por debajo de 15°C Tecnología Easy Apply, para una aplicación más fácil y rápida
Productos para marcado de co	ontornos					
V-6700-B Perm - PET	8 años	0.051	Flat	500	10 rollos	Disponible en blanco, amarillo y rojo Para sustratos rígidos
Productos digitales						
MPI 1105 Wrapping Series Perm - Easy Apply	10 años (sin imprimir) 6 años (impreso)	1.37	3D	50	1 rollo	Limpio extraíble a largo plazo, durabilidad impresa ampliada DOL1060/1080 (2D), DOL1460/1480 Z (3D), DOL4300 (1D), DOL4400 (2D)
MPI 1104 Cast Series Perm - Kraft	7 años (sin imprimir) 5 años (impreso)	1.37	3D	50	1 rollo	DOL1060/1080 (2D), DOL1460/1480 Z (3D), DOL4300 (1D), DOL4400 (2D)
MPI 2000 Standards Series Perm - Kraft	7 años (sin imprimir) 5 años (impreso)	1.37	2D	50	1 rollo	DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400 (2D)
Productos para rotulado						
Supreme Protection Film Perm - PET	10 años	1.52	2D+	15	1 rollo	Disponible en transparente brillo, transparente mate y negro brillo Capa superior autorreparadora
Supreme Wrapping™ Film Perm - Easy Apply RS	Hasta 12 años	1.52	3D	25	1 rollo	Tecnología adhesiva Easy Apply RS™ para recolocación y deslizamiento Excelentes posibilidades de una retirada limpia a largo plazo

^{*} Durabilidad: Vertical para la Zona 1 - Europa





