

Outils de pose Avery Dennison®

Outils de pose Avery Dennison®
Les meilleurs outils pour vous accompagner
dans la pose de vos décors graphiques!




Une raclette adéquate pour chaque application

Les raclettes sont nécessaires pour toute application de produits auto-adhésifs. Nous offrons une grande variété de raclettes pour différents substrats, produits et applications.

Squeegee Flextreme

CB2620001
25 kits / boîte



La raclette Flextreme a été spécifiquement conçue pour l'application de vinyles auto-adhésifs. La raclette bleue (rigide) Flextreme a été développée pour appliquer le film sur les surfaces présentant des courbes et des bords étroits, afin de permettre une application sans jointure. La raclette Flextreme rouge (plus souple) est l'outil idéal pour appliquer le film sur les surfaces concaves et étroites d'une carrosserie. Cet ensemble contient une Flextreme rouge et une bleue.

Flextreme Refill Blue

BL9220001
25 kits / boîte



La raclette Flextreme a été spécifiquement conçue pour l'application de vinyles auto-adhésifs. La raclette bleue (rigide) Flextreme a été conçue pour appliquer le film sur les surfaces présentant des courbes et des bords étroits, afin de créer une application sans jointure. Cet ensemble contient 3 Flextreme bleues.

Flextrem Refill Red

BL9200001
25 kits / boîte



La raclette Flextreme a été spécifiquement conçue pour les applications de graphiques en vinyle. La raclette Flextreme rouge (plus souple) représente l'outil idéal pour aider à appliquer le film sur les surfaces concaves et étroites d'une carrosserie. Cet ensemble contient 3 Flextreme rouges.

Squeegee Pro Flexible

PVC

CA9080002
144 pièces / boîte
Taille de raclette: 100 x 75 mm



La raclette Squeegee Pro Flexible est une version plus souple et plus flexible de la Squeegee Pro avec une face en feutre. C'est le produit idéal pour les applications sur surfaces courbes telles que les passages de roues, les capots / les pare-chocs de voiture.

Squeegee Pro Rigid

PVC

AP8270002
144 pièces / boîte
Taille de raclette: 100 x 75 mm



La raclette Squeegee Pro Rigid est la raclette la plus rigide de la gamme Avery Dennison. Elle est spécialement conçue pour les applications de produits épais et rigides de hautes performances sur surfaces planes. La face qui n'est pas en feutre glisse facilement sur la surface du film.

Squeegee Pro XI

PVC

CA8120002
96 pièces / boîte
Taille de raclette: 130 x 80 mm



La Squeegee Pro XL est une version plus grande de la raclette Squeegee Pro. Plus grande et plus rigide, elle est idéale pour une application plus rapide et de meilleure qualité sur les surfaces planes et de grande taille comme les flancs des camions, les autobus et les bâtiments.

Squeegee Yellow (rigid)

B07840001

96 pièces / boîte

Taille de raclette: 125 x 50 mm

PVC



La raclette Squeegee Yellow (rigide) est une raclette sans feutre. En raison de sa forme et de sa flexibilité, cette raclette est un support essentiel dans la pose de notre gamme Window Film et Paint Protection Film. Bien que plus rigide que la Squeegee Orange, la Squeegee Yellow reste néanmoins une raclette flexible.

Squeegee Orange (flexible)

B07850001

96 pièces / boîte

Taille de raclette: 125 x 50 mm

PVC



La raclette Squeegee Orange (flexible) est une raclette sans feutre. En raison de sa forme et de sa flexibilité, cette raclette est un outil essentiel dans la pose de notre gamme Window Film et Paint Protection Film. La raclette Squeegee Orange est plus flexible que la raclette Squeegee Yellow.

PPF Squeegee Pro Flex

CM7800001

140 pièces / boîte

Taille de raclette: 65 x 75 mm

CM7810001

140 pièces / boîte

Taille de raclette: 100 x 75 mm



La série PPF Squeegee Pro est disponible dans deux tailles pratiques. Les raclettes sont également disponibles en version rigide (bleue) ou en version souple (rouge) pour que les applicateurs puissent choisir en fonction de leurs préférences. Lors de l'application du film de protection de peinture, il est essentiel de choisir la bonne raclette afin d'obtenir un résultat optimal.

Squeegee Pro

CA3480002

144 pièces / boîte

Taille de raclette: 100 x 75 mm

PVC



La raclette Squeegee Pro est une raclette de flexibilité moyenne avec une face en feutre. Elle constitue un outil très efficace pour les surfaces planes ou légèrement incurvées. Un outil idéal pour les applications de covering de véhicules et les applications courantes comme les murs.

Squeegee Strips

CK3890001

1 boîte, 25 pièces par sachet

20 sachets par boîte

500 bandes au total



Le Squeegee Strip est une bande de tissu doux avec un adhésif autocollant sur un côté. Les bandes Squeegee sont utilisées pour remplacer le tissu déjà appliqué sur les Squeegees. Les bandes pour raclettes sont fabriquées à partir du même tissu et ont la même taille que les bandes déjà pré-appliquées sur nos raclettes Avery Dennison Pro, Pro Flexible et Pro Rigid. Les Squeegee strips sont faciles à appliquer et permettent une application de meilleure qualité.

PPF Squeegee Pro Rigid

CM7820001

140 pièces / boîte

Taille de raclette: 65 x 75 mm

CM7830001

140 pièces / boîte

Taille de raclette: 100 x 75 mm



La série PPF Squeegee Pro est disponible dans deux tailles pratiques. Les raclettes sont également disponibles en version rigide (bleue) ou en version souple (rouge) pour que les applicateurs puissent choisir en fonction de leurs préférences. Lors de l'application du film de protection de peinture, il est essentiel de choisir la bonne raclette afin d'obtenir un résultat optimal.

Squeegee Strip Roll

CK3900001

1 boîte, 10 rouleaux

Longueur par rouleau 5m



Le Squeegee Strip Roll est un rouleau de tissu auto-adhésif qui peut être coupé à la taille voulue et appliqué sur une raclette sans feutre ou pour remplacer le tissu d'une raclette. Les bandes sont faciles à appliquer et permettent une application de meilleure qualité. Une règle pratique sur le côté de la boîte aide à mesurer la bande avant de la couper. Le rouleau de bandes pour raclettes est fabriqué à partir du même tissu que les bandes déjà pré-appliquées sur nos raclettes Avery Dennison.





Liquides

Pour chaque stade d'application - avant, pendant ou après - avec les liquides Avery Dennison, vous disposez toujours du support adéquat.



Surface Cleaner 1 ltr UN 1993 LQ Class II

CA3750001
6 x 1 L / boîte

 Bouteille composée d'au moins 50% de matériaux recyclés

Le Surface Cleaner est un produit de nettoyage hautes performances qui vous permet d'enlever en une fois tout type de résidus, tels que la poussière, la cire, le tectyl, le silicone léger, les sprays type « cockpit sprays » et bien d'autres résidus encore. Ce produit de nettoyage extrêmement facile à utiliser est spécialement conçu pour la phase de dégraissage avant la pose.



Flat Surface Cleaner

CB1380001
4 x 5 L / boîte

Le produit de nettoyage Flat Surface Cleaner est destiné aux surfaces planes de grande dimension et aux flancs rigides des camions. Le choix idéal pour dépolir les surfaces lors d'un nettoyage de premier passage et une solution économique pour la préparation des grandes surfaces.



Adhesive Remover UN 1993 LQ Class III

CA6970001
6 x 0.5 L per box

 Bouteille composée d'au moins 50% de matériaux recyclés

The Adhesive Remover is a high performance cleaner designed to remove adhesive left on the substrate after removal of graphics. It is supplied in a pistol-grip spray can for easy and accurate targeting of adhesive residue.



SWC Cleaner

BC2480001
6 x 946 ml / boîte

Le produit Supreme Wrap Care Cleaner est un produit de nettoyage à utiliser sur les surfaces de covering. Le Cleaner enlève la poussière, la saleté légère, les empreintes et d'autres marques.



SWC Power Cleaner

BC2510001
6 x 946 ml / boîte

Le Supreme Wrap Care Power Cleaner, plus puissant, sera utilisé pour se débarrasser des taches difficiles et localisées comme les déjections d'oiseaux, les salissures de la route, la sève des arbres et bien d'autres taches sur les surfaces de covering. Après l'utilisation du Power Cleaner, nous conseillons d'appliquer le Supreme Wrap Care Sealant au même endroit.



SWC Sealant

BC2570001
6 x 946 ml / boîte

Le Supreme Wrap Care Sealant apporte une couche de protection sur les surfaces couvertes par le vinyle. Il facilite le nettoyage de salissures courantes comme la poussière, les déjections d'oiseaux et la sève des arbres; ce qui permet de protéger le film et de préserver son aspect.



SWC Sample Kit


BP19470001
1 kit / boîte



Le kit d'essai Supreme Wrap Care contient de plus petits flacons des produits SWC Sealant, Cleaner et Power Cleaner, un chiffon en microfibre et une fiche d'information concernant la gamme Supreme Wrap Care. Le kit peut être utilisé à des fins d'échantillonnage et/ou de test.

Edge Sealer

BP2530001
6 x 0.5 L



Le vernis Edge Sealer d'Avery Dennison est un produit incolore longue durée, recommandé pour sceller les bords de films adhésifs lors d'une application en milieu contraignant, tel que le milieu marin (au dessus de la ligne de flottaison) ou lorsque le risque de contamination chimique est élevé. Les coverings dont les bords ont été scellés avec le Edge Sealer sont étanches à l'eau et aux produits chimiques.


Application Gel

BP6340001
6 x 1 L / boîte
BP6330001
4 x 5 L / boîte



Bouteille de 1L composée d'au moins 50% de matériaux recyclés

Avery Dennison Application Gel est un gel transparent destiné à faciliter l'application de films de protection pour surfaces peintes. Il maintient le substrat humide et permet d'obtenir le tack idéal et le bon positionnement du film pendant l'application. Les résidus de gel peuvent être éliminés facilement, même lorsque le gel a déjà séché. Avery Dennison Application Gel est disponible en bouteille d'1 L et en bidon de recharge de 5 L. Il peut être utilisé dans un flacon Avery Dennison Spray Bottle 1.2 L.





Couteaux, cutters & lames de rechange

La combinaison de votre savoir-faire et de nos outils de coupe de haute qualité vous permet de réaliser des découpes rapides et précises.



Application Knives

CA6460001
240 pièces / boîte



Le couteau de pose est spécialement conçu pour l'application de vinyle. Il est muni d'une lame présentant un angle de 30° pour une découpe précise.

Cutter

CA8140001
36 pièces / boîte




Le cutter est doté d'un guide-lame en acier inoxydable qui présente la lame sous un angle de 30°, pour une découpe précise et en toute sécurité. Outil robuste utilisable sur le long terme, il offre une meilleure prise en main et est muni d'un guide-lame très rigide.

Snitty

CA6420001
120 pièces / boîte



Le cutter Snitty est un mini outil de découpe utilisé pour découper des films auto-adhésifs. Sa lame non exposée en fait un outil sûr et facile à utiliser pour prélever des morceaux de films du rouleau. Le Snitty est fourni avec un lot de lames de rechange.



Spare Blades Box

CA9090001
45 pièces / boîte



La Spare Blades Box combine les fonctions de réserve de lames et de conteneur jetable. Elle est fournie avec un lot de 15 lames de rechange (lame avec angle de 30°). Les extrémités cassables des lames sont ultra aiguisées et peuvent être rangées en toute sécurité dans la boîte spéciale de lames de rechange Spare Blade.

Stainless Steel Spare Blade Box

BM3290002
45 pièces / boîte



La Stainless Steel Spare Blades Box combine les fonctions de réserve de lames et de conteneur jetable. Elle est fournie avec un lot de 15 lames de rechange en acier inoxydable (lame avec angle de 45° spécialement conçue pour découpe sur verre). Les extrémités cassables des lames étant ultra aiguisées, elles peuvent être rangées en toute sécurité dans la boîte spéciale de lames de rechange de l'outil. Les lames en acier inoxydable sont particulièrement recommandées pour les poses humides, car elles résistent à la rouille.



Divers

Du flacon pulvérisateur aux aimants, nous fournissons tous les outils dont ont besoin les applicateurs professionnels pour réaliser leur travail.

Spray Bottle 1,2 l

BM3110002
1 bouteille / boîte

Le Spray Bottle est un flacon pulvérisateur de qualité supérieure à utiliser au cours de la pose humide pour pulvériser le mélange d'eau et de savon uniformément sur la surface de pose et sur le film. Le flacon peut être utilisé dans toutes les positions et sous tous les angles : le liquide est pulvérisé, même lorsque le flacon est à l'envers. Le flacon a un volume de 1,2 l.



Magnets

CA6400001
50 paires / boîte (100 pièces)



Les aimants apportent une aide particulièrement précieuse lors de la pose car ils permettent de positionner et de maintenir le film sur le support. Leur niveau d'attraction magnétique est suffisant pour remplacer un ruban de masquage.

Magnets 20 paires

BL9250001
20 paires / boîte (40 pièces)



Les aimants apportent une aide particulièrement précieuse car ils permettent de positionner et de maintenir le film sur le support. Leur niveau d'attraction magnétique est suffisant pour remplacer le ruban de masquage.

Toolbelt

CB0650001
20 pièces / boîte



La Toolbelt est une ceinture porte-outils spécialement conçue pour vous permettre de garder tous vos outils à portée de main. Une plaque métallique a été spécialement intégrée pour maintenir les aimants. Taille unique.

Application Set

CA8130001
1 kit / boîte



La Toolbelt est une ceinture porte-outils spécialement conçue pour vous permettre de garder tous vos outils à portée de main. Une plaque métallique a été spécialement intégrée pour maintenir les aimants. Taille unique.

graphics.averydennison.eu

[Facebook](#) [LinkedIn](#) [Instagram](#)

AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2024 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.

2024-06_32550 FR

