

Avery Dennison®

Supreme **P**rotection **F**ilms



Paint Protection Films



Scanner
pour plus
d'informations



Une gamme de films de protection pour véhicules qui s'étoffe

POUR UN ASPECT NEUF ÉTERNEL

Une voiture en parfait état doit avoir une peinture irréprochable. La conduite exposera la carrosserie aux éléments ainsi qu'aux débris de la route, et dégradera votre peinture.

Nos films avancés de protection pour peinture créent une barrière entre la peinture et les débris, pierres et tâches. En plus de protéger des rayures et des impacts, nos films auto-cicatrisent par eux mêmes.

LES MEILLEURS FILMS AUTO-ADHÉSIFS AU MONDE

Avery Dennison est le premier fabricant mondial de films autoadhésifs et de produits de covering automobile. Notre Supreme Wrapping Film™ est reconnu pour sa qualité et sa facilité d'application avec plus de 120 couleurs, finitions et effets visuels.

La performance au moment où vous en avez le plus besoin.



Invisible



Résistant
aux rayures



Résistant
aux impacts



Résistant
aux taches



Auto
cicatrisant

Supreme Protection Films

Les films Supreme Protection sont à la pointe de la technologie en matière de protection auto réparatrice. Avec des finitions brillantes, satinées et mates, et une option en noir brillant, les films sont conçus pour une protection complète de la voiture ou pour protéger une carrosserie soumise à un risque élevé. Fabriqué

à partir d'un polyuréthane doté d'une finition hautement résistante aux rayures, chaque produit de la gamme de films Supreme Protection d'Avery Dennison est facile à poser et garantit une esthétique hors pair, tout en permettant de conserver l'état d'origine des véhicules haut de gamme.

- Cicatrisation automatique à température ambiante ou par activation thermique
- Jusqu'à 10 ans de résistance aux UV*
- Facile à appliquer et à retirer
- Finition premium
- Clarté optique durable
- Surface lisse et uniforme

INDICATEURS DE PERFORMANCE	SPF-X1	SPF-X3	SPF-Satin	SPF-Matte	SPF-Gloss Black
Durabilité*	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Résistant aux taches	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
Hydrophobicité	★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★
Cicatrisation à température ambiante	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★
Cicatrisation par activation thermique	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Résistance aux rayures	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
Facilité d'application	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Uniformité optique et apparence	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Code	BM9370001	CH6640001	CL4680001	BU7250001	BU7230001
Dimensions du rouleau (m)	1.52 × 15.0	1.52 × 15.0	1.52 × 15.0	1.52 × 15.5	1.52 × 15.5

*La durabilité s'applique à la Zone 1 verticale.



Protection à vie

Grâce à l'innovation scientifique, nous avons conçu la protection la plus solide et la plus durable que vous puissiez offrir à votre véhicule. Utilisant jusqu'à quatre couches essentielles dans leur composition, les films de protection pour peinture d'Avery Dennison permettent de préserver une peinture parfaite malgré des conditions climatiques. À l'œil nu, nos films de protection de peinture

brillants et transparents sont presque invisibles, préservant ainsi le design d'origine de la voiture.

Nos films les plus performants sont conçus pour diverses utilisations. Grâce à leur TPU amélioré, ils offrent des caractéristiques telles que la réparation automatique à température ambiante ainsi qu'une résistance élevée aux rayures et aux taches.

COUCHE DE PROTECTION

La couche PET protège le film avant son application et accentue la finition (à l'exception du Supreme Protection Film Mat et du Satiné).

COUCHE DE FINITION


Une première ligne de défense magnifique. Durable, avec cicatrisation automatique et finition laquée, satinée ou mate.

COUCHE PRINCIPALE

Une fondation solide et flexible en TPU qui garantit un aspect uniforme et une résistance aux impacts sur le long terme.

COUCHE ADHÉSIVE

Forme une liaison fiable et étanche avec votre carrosserie. Enlevable en fin de vie.



Avery Dennison®

Outils de pose

Le support idéal pour toutes vos applications de films de protection de peinture !



Squeegee Yellow (rigid)

La raclette Squeegee Yellow (rigide) est une raclette sans feutre. En raison de sa forme et de sa flexibilité, cette raclette est un outil essentiel dans la pose de notre gamme Window Film et Paint Protection Film. Bien que plus rigide que la Squeegee Orange, la Squeegee Yellow reste néanmoins une raclette flexible.

BO7840001 - 96 pièces / boîte - Taille de raclette: 125 x 50 mm



Squeegee Orange (flexible)

La raclette Squeegee Orange (flexible) est une raclette sans feutre. En raison de sa forme et de sa flexibilité, cette raclette est un outil essentiel dans la pose de notre gamme Window Film et Paint Protection Film. La raclette Squeegee Orange est plus flexible que la raclette Squeegee Yellow.

BO7850001 - 96 pièces / boîte - Taille de raclette: 125 x 50 mm



Avery Dennison Application Gel

Avery Dennison Application Gel est un gel transparent destiné à faciliter l'application de films de protection pour surfaces peintes, y compris le film SPF-X. Il maintient la surface humide et permet d'obtenir le tack idéal et le bon positionnement du film pendant la pose. Les résidus de gel peuvent être éliminés facilement, même lorsque le gel a déjà séché. Avery Dennison Application Gel est disponible en bouteille d'1 L et en bidon de recharge de 5 L. Il peut être utilisé dans un flacon Avery Dennison Spray Bottle 1.2 L.

BP6340001 - 6 x 1 L / boîte
BP6330001 - 4 x 5 L / boîte



Surface Cleaner 1 ltr UN 1993 LQ Class II

Le Surface Cleaner est un produit de nettoyage hautes performances qui vous permet d'enlever en une fois tout type de résidus, tels que la poussière, la cire, le tectyl, le silicone léger, les sprays type « cockpit sprays » et bien d'autres résidus encore. Ce produit de nettoyage extrêmement facile à utiliser est spécialement conçu pour la phase de dégraissage avant la pose.

CA3750001 - 6 x 1 L / boîte





Spray Bottle

Le Spray Bottle est un flacon pulvérisateur de qualité supérieure à utiliser au cours de la pose humide pour pulvériser le mélange d'eau et de savon uniformément sur la surface de pose et sur le film. Le flacon peut être utilisé dans toutes les positions et sous tous les angles : le liquide est pulvérisé, même lorsque le flacon est à l'envers. Le flacon a un volume de 1,2 L.

BM3110002 - 1 bouteille / boîte

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter votre représentant de vente ou visiter le site web Avery Dennison à l'adresse : graphics.averydennison.fr

Rejoignez-nous sur :    



AVERTISSEMENT – Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue. ©2023 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.