



# Strumenti di applicazione Avery Dennison®

I migliori strumenti possibili per assisterti  
con tutte le tue applicazioni grafiche!




# La racla giusta per ogni applicazione

Una racla è uno strumento necessario per tutte le applicazioni di prodotti autoadesivi. Offriamo una vasta gamma di racle per diversi substrati, prodotti e applicazioni.

## Squeegee Flextreme

**CB2620001**  
25 kit / scatola



Il FleXtreme è una micro racla specificamente concepita per l'applicazione di grafiche in vinile. Il FleXtreme blu (più rigido) è concepito per applicare la pellicola in curve strette e bordi, per garantire un'applicazione uniforme. Il FleXtreme rosso (morbido) è lo strumento ideale per l'applicazione della pellicola nelle parti strette e concave di un'automobile. Il set contiene 1 FleXtreme rosso e 1 blu.

## Flextreme Refill Blue

**BL9220001**  
25 kit / scatola



Il FleXtreme è una micro racla specificamente concepita per l'applicazione di grafiche in vinile. Il FleXtreme blu (più rigido) è concepito per applicare la pellicola in curve strette e bordi, per garantire un'applicazione uniforme. Questo set contiene 3 FleXtreme Blu.

## Flextreme Refill Red

**BL9200001**  
25 kit / scatola



Il FleXtreme è una micro racla specificamente concepita per l'applicazione di grafiche in vinile. Il FleXtreme rosso (morbido) è lo strumento ideale per l'applicazione della pellicola nelle parti strette e concave di un'automobile. Questo set contiene 3 FleXtreme rossi.

## Squeegee Pro Flexible

**PVC**

**CA9080002**  
144 pezzi / scatola  
Formato di racla: 100 x 75 mm



Lo Squeegee Pro Flexible è una versione più morbida e flessibile dello Squeegee Pro, con un lato in feltro: una scelta eccellente per applicazioni curve quali passaruote e cofani/paraurti.

## Squeegee Pro Rigid

**PVC**

**AP8270002**  
144 pezzi / scatola  
Formato di racla: 100 x 75 mm



Lo Squeegee Pro Rigid è la racla più rigida nella gamma di Avery Dennison, specificamente concepita per l'applicazione piana di prodotti spessi e rigidi dalle elevate prestazioni. Il lato privo di feltro scorre facilmente sulla superficie della pellicola.

## Squeegee Pro XI

**PVC**

**CA8120002**  
96 pezzi / scatola  
Formato di racla: 130 x 80 mm



Lo Squeegee Pro XL è una versione più grande dello Squeegee Pro. Più grande e più rigida, è ottima per applicazioni più rapide e di maggiore qualità su superfici ampie e piane quali fiancate di camion, edifici e autobus.

### Squeegee Yellow (rigid)

**B07840001**

96 pezzi / scatola

Formato di racla: 125 x 50 mm

PVC



Lo Squeegee Yellow (rigido) è una racla priva di feltro. Per la sua forma e flessibilità, questa racla è un supporto essenziale per l'applicazione dei nostri Window Films e Paint Protection Films. Lo Squeegee Yellow è più rigido dello Squeegee Orange ma mantiene ancora una certa flessibilità.

### Squeegee Orange (flexible)

**B07850001**

96 pezzi / scatola

Formato di racla: 125 x 50 mm

PVC



Lo Squeegee Orange (flessibile) è una racla priva di feltro. Per la sua forma e flessibilità, questa racla è un supporto essenziale per l'applicazione dei nostri Window Films e Paint Protection Films. Lo Squeegee Orange (arancione) è più flessibile dello Squeegee Yellow (giallo).

### Spatola PPF Pro Flex

**CM7800001**

140 pezzi / scatola

Formato di racla: 65 x 75 mm

**CM7810001**

140 pezzi / scatola

Formato di racla: 100 x 75 mm



La serie PPF Squeegee Pro è disponibile in due comode misure. Le spatole sono anche disponibili in versione rigida (blu) o flessibile (rossa), per consentire agli applicatori di scegliere in base alle proprie preferenze. Quando si applica la pellicola protettiva PPF la spatola giusta è fondamentale per ottenere un risultato ottimale.

### Squeegee Pro

**CA3480002**

144 pieces per box

Size: 100 x 75 mm

PVC



The Squeegee Pro is a medium flex squeegee with one felt side. It is a highly effective tool for flat or slightly curved surfaces. A great choice for vehicle wraps and day-to-day applications such as flat wall panels.


### Squeegee Strips

**CK3890001**

1 scatola, 25 pezzi per busta

20 buste per scatola

500 strisce in totale



La Squeegee Strip è una striscia di tessuto morbido con un nastro autoadesivo su un lato. Le Squeegee Strips sono utilizzate per sostituire il panno già applicato sulle Spatole. Le strisce per Spatole sono realizzate con lo stesso tessuto e hanno le stesse dimensioni delle strisce già applicate sulle nostre Spatole Avery Dennison Pro, Pro Flexible e Pro Rigid. Le Squeegee Strips sono facili da applicare e consentono un'applicazione di qualità superiore.

### Raclette PPF Pro Rigid

**CM7820001**

140 pezzi / scatola

Formato di racla: 65 x 75 mm

**CM7830001**

140 pezzi / scatola

Formato di racla: 100 x 75 mm



La serie PPF Squeegee Pro è disponibile in due comode misure. Le spatole sono anche disponibili in versione rigida (blu) o flessibile (rossa), per consentire agli applicatori di scegliere in base alle proprie preferenze. Quando si applica la pellicola protettiva PPF la spatola giusta è fondamentale per ottenere un risultato ottimale.

### Squeegee Strip Roll

**CK3900001**

1 scatola, 10 rotoli

Lunghezza per rotolo 5m



Lo Squeegee Strip Roll è un rotolo di striscia di tessuto autoadesivo che può essere tagliato a misura e applicato su una Spatola senza feltro o per sostituire il panno di una Spatola. Le strisce sono facili da applicare e consentono un'applicazione di qualità superiore. Un pratico righello sul lato della scatola aiuta a misurare la striscia prima del taglio. Lo Squeegee Strip Roll è realizzato con lo stesso tessuto delle strisce già applicate sulle nostre Avery Dennison Squeegees.





# Liquidi

Indipendentemente della fase dell'applicazione in cui ti trovi, prima, durante o dopo, con i liquidi Avery Dennison hai sempre il supporto giusto.



## Surface Cleaner 1 ltr UN 1993 LQ Class II

CA3750001  
6 x 1 L / scatola

**bottiglia realizzata da almeno il 50% di materiale riciclato**

Il Surface Cleaner è un detergente dalle elevate prestazioni che consente di rimuovere tutti i tipi di residuo utilizzando un solo prodotto (sporcizia, cera, tectyl, silicone leggero, spray per l'abitacolo e molto altro). Un detergente estremamente facile da usare, specificamente concepito per la fase di sgrassatura da eseguirsi prima dell'applicazione.



## Flat Surface Cleaner

CB1380001  
4 x 5 L / scatola

Il Flat Surface Cleaner è adatto per grandi pannelli piani e autoveicoli con fiancate rigide. Una soluzione efficace per rimuovere lo sporco comune con una sola passata. Una soluzione estremamente conveniente in termini di costo per la preparazione di superfici di grandi dimensioni.



## Adhesive Remover UN 1993 LQ Class III

CA6970001  
6 x 0.5 L / scatola

**bottiglia realizzata da almeno il 50% di materiale riciclato**

L'Adhesive Remover è un detergente dalle elevate prestazioni concepito per rimuovere i residui di adesivo dal substrato in seguito alla rimozione della grafica. È fornito in un flacone con spruzzatore per indirizzare il detergente in modo semplice e accurato sui residui di adesivo.



## SWC Cleaner

BC2480001  
6 x 946 ml / scatola

Il Supreme Wrap Care Cleaner è un prodotto adatto per la pulizia di superfici rivestite. Il detergente elimina polvere, sporcizia leggera, ditate e altri segni.



## SWC Power Cleaner

BC2510001  
6 x 946 ml / scatola

Il Supreme Wrap Care Power Cleaner presenta una formula potenziata per rimuovere macchie difficili e localizzate quali guano, sporcizia della strada, resina e molto altro dalle superfici. Dopo aver utilizzato il Power Cleaner consigliamo di riapplicare il Supreme Wrap Care Sealant nello stesso punto.



## SWC Sealant

BC2570001  
6 x 946 ml / scatola

Il Supreme Wrap Care Sealant garantisce uno strato protettivo sulle superfici rivestite. Ciò facilita la pulizia quotidiana di sporcizia, guano e resina, proteggendo la pellicola e mantenendola in buone condizioni.



## SWC Sample Kit


**BI9470001**  
1 kit / scatola



Il set di prova del Supreme Wrap Care contiene flaconi più piccoli dei prodotti SWC Sealant, Cleaner e Power Cleaner, oltre a un panno in microfibra e a una scheda informativa sui prodotti della serie Supreme Wrap Care. Il set può essere utilizzato come campione e/o a fini di prova.

## Edge Sealer

**BP2530001**  
6 x 0.5 L



Avery Dennison Edge Sealer è un isolante consigliato per applicazioni marittime, al di sopra della linea di galleggiamento. È un prodotto dalle elevate prestazioni, in grado di sigillare i bordi della pellicola installata, prevenendo il sollevamento causato dalla penetrazione di acqua e agenti chimici. Il wrapping sigillato ai bordi resiste all'acqua e alla penetrazione degli agenti chimici.


## Application Gel

**BP6340001**  
6 x 1 L / scatola  
**BP6330001**  
4 x 5 L / scatola



**bottiglia da 1L composta da almeno il 50% di materiale riciclato**

Avery Dennison Application Gel è un gel trasparente, concepito per facilitare l'applicazione di Paint Protection Films. L'utilizzo del Gel rende l'applicazione più semplice, mantenendo la superficie bagnata, fornendo la giusta adesività e posizionamento alla pellicola durante l'installazione. Eventuali residui di Avery Dennison Application Gel possono essere rimossi facilmente dopo l'applicazione, anche se completamente asciutti. Avery Dennison Application Gel è disponibile in bottiglia spray da 1 L e in contenitore da 5 L per la ricarica; inoltre è possibile utilizzare il gel anche con l'Avery Dennison Spray Bottle da 1.2 L.





# Taglierini, cutters & lame di ricambio

Le tue capacità combinate con i nostri strumenti da taglio di alta qualità, ti aiutano a tagliare in modo rapido e preciso durante l'applicazione.



## Application Knives

**CA6460001**  
240 pezzi / scatola



Il taglierino per applicazione è specificamente concepito per applicazioni grafiche. Ha una lama con un'inclinazione di 30° per un taglio preciso.

## Cutter

**CA8140001**  
36 pezzi / scatola




Il Cutter presenta una struttura forte e resistente che regge in maniera sicura una lama con un'angolazione di 30° per un taglio preciso. Questo strumento robusto garantisce una lunga durata e un migliore controllo, grazie a un corpo che non si flette.

## Snitty

**CA6420001**  
120 pezzi / scatola



Lo Snitty è un mini strumento da taglio, impiegato per tagliare i materiali adesivi. Con la lama non esposta, tagliare il materiale da una bobina è un'operazione semplice e sicura. Lo Snitty è fornito con una lama di ricambio.



## Spare Blades Box

**CA9090001**  
45 pezzi / scatola



Il set di lame di ricambio unisce le funzioni di un distributore e di un contenitore usa e getta. È fornito con 15 lame di ricambio (lama con angolo 30°). Le punte della lama a scatto sono molto affilate e possono essere riposte in maniera sicura nella speciale custodia per lame di ricambio.

## Stainless Steel Spare Blade Box

**BM3290002**  
45 pezzi / scatola



Il set di lame di ricambio in acciaio inossidabile unisce le funzioni di un distributore e di un contenitore usa e getta. È fornito con 15 lame di ricambio in acciaio inossidabile (lama con un'angolazione di 45° specifica per il taglio su vetro). Le punte della lama a scatto sono ultra affilate e possono essere riposte in maniera sicura nella speciale custodia per lame di ricambio. Le lame in acciaio inossidabile sono altamente raccomandate per le applicazioni bagnate data la loro resistenza intrinseca alla ruggine.



## Altri prodotti

Dal flacone spray al kit di applicazione completo forniamo ciò di cui gli applicatori professionisti hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro al meglio.

### Spray Bottle 1,2 l

**BM3110002**  
1 bottiglia / scatola

Il flacone spray è un flacone di alta qualità utilizzato durante l'applicazione bagnata per distribuire la miscela di acqua e sapone in maniera uniforme sulla superficie di applicazione e sul materiale. Il flacone può essere utilizzato in tutte le posizioni/angolazioni e il flusso del liquido non si interromperà neppure quando capovolto. Il flacone ha un volume di 1,2 l.



### Magnets

**CA6400001**  
50 paia / scatola (100 pezzi)



I magneti sono un valido aiuto pratico per fissare e posizionare la grafica sul substrato. La forza di attrazione magnetica è sufficiente a sostituire il nastro di mascheratura.

### Magnets 20 pairs

**BL9250001**  
20 paia / scatola (40 pezzi)



I magneti sono un valido aiuto pratico per fissare e posizionare la grafica sul substrato. La forza di attrazione magnetica è sufficiente a sostituire il nastro di mascheratura.

### Toolbelt

**CB0650001**  
20 pezzi / scatola



La cintura porta attrezzi è una cintura concepita specificamente per consentire di avere con sé tutti gli attrezzi in ogni momento. Comprende una piastrina metallica sul davanti per il trasporto dei magneti. Taglia unica.

### Application Set

**CA8130001**  
1 kit / scatola



Il Set di applicazione contiene diversi strumenti utili ed è un'ottima scelta come set di base, a fini promozionali, per omaggio ai clienti o incentivi di vendita. Contenuto: cintura porta attrezzi, magneti, snitty, coltello per applicazione, racla Squeegee Pro e guanto per applicazione.

[graphics.averydennison.eu](http://graphics.averydennison.eu)

[Facebook](#) [LinkedIn](#) [Instagram](#)

**LIBERATORIA** - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

©2024 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.

2024-06\_32550 IT

